

## PROGRAMMA CORSO OMEOPATIA

- 1) INCONTRO 7 Ottobre : Concetto di malattia  
Cos'è l' OMEOPATIA  
Cenni sulla storia  
Leggi fondamentali  
Come si studia un rimedio  
Esempio di un rimedio : NUX VOMICA
  
- 2) INCONTRO 14 Ottobre : Le diluzioni  
La febbre improvvisa : rimedi  
La febbre graduale : rimedi  
La sindrome influenzale : rimedi  
ARSENICUM ALBUM
  
- 3) INCONTRO 21 Ottobre : Semiologia  
Il paziente acuto  
Il paziente cronico , cenni sulle diatesi  
SULPHUR  
THUJA  
LYCOPODIUM
  
- 4) INCONTRO 28 Ottobre : Cenni sulle costituzioni  
CALCAREA CARBONICA  
CALCAREA PHOSPHORICA  
PHOSPHORUS  
CALCAREA FUORICA  
SEPIA
  
- 5) INCONTRO 4 Novembre : I traumi : rimedi  
ARNICA  
STAPHYSAGRIA  
Cistiti , vaginiti
  
- 6) INCONTRO 11 Novembre : Riniti e sinusiti : rimedi  
I KALI  
PULSATILLA  
NATRUM MURIATICUM  
Malattie esantematiche
  
- 7) INCONTRO 18 Novembre : Suppurazioni : rimedi  
Tonsilliti  
MERCURIUS SOLUBILIS E SUOI SALI  
SILICEA  
LACHESIS



# Concetto di malattia

La malattia è la perdita dello stato di salute

## CONCETTO DI SALUTE

La salute è uno stato di completo benessere fisico , mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia o infermità

Il sintomo non è la malattia ma quello  
che si vede di essa

aspetto somatico

Salute = equilibrio    aspetto mentale

aspetto emozionale

# Cosa è l' Omeopatia

E' il metodo terapeutico che si basa  
sulla legge di similitudine

**SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR**  
**( IPPOCRATE )**

# STORIA DELLA OMEOPATIA

Christian Samuel Hahnemann nasce a Meissen in  
Germania 10 Aprile 1755

Voltaire : il medico cura con farmaci che non conosce  
pazienti che conosce ancor meno

Materia Medica di Cullen : i lavoratori del chinino  
manifestano sintomi simil malaria

1810 pubblica ORGANON

Muore a Parigi 1843 all' età di 88 aa

# LEGGI BASE DELL'OMEOPATIA

- 1) Legge dei simili o della similitudine
- 2) Legge delle dosi deboli o infinitesimali
- 3) Legge della totalità o della individuazione

# Legge dei simili o della similitudine

Le proprietà terapeutiche dei rimedi consistono esclusivamente nella capacità di provocare dei sintomi patologici nell'uomo sano e di farli scomparire in quello malato

La medicina classica si basa sulla legge dei contrari

In omeopatia è fondamentale la modalità del sintomo

L'insieme dei provings costituisce la

Materia Medica Omeopatica



# Legge delle dosi minime o infinitesimali

Tossicologia : somministrazione di sostanze tossiche a dosi elevate

Farmacologia : sostanze ative al di sotto della soglia di tossicità

Immunologia e allergologia : sostanze a dosi deboli

Omeopatia : sostanza a dosi infinitesimali

Meno molecole della sostanza di partenza sono presenti , maggiore è l'efficacia del rimedio

# Legge della totalità e della individuazione

Questa legge dice che l'Omeopatia cura il malato più per quello che è e manifesta che per quello che ha .

Devono essere presi in considerazione tutti i sintomi , sia in acuto che nel cronico , e il modo in cui il paziente li esprime .

Obiettivo medico è quindi cogliere la dinamica globale del paziente, il tratto caratterizzante da associare al tratto caratterizzante di un dato rimedio

# Argentum nitricum

Nitrato di argento

L'azione patogenetica si effettua su:

SNC con una forma di eccitamento e

successiva paralisi soprattutto a carico degli arti inferiori

Mucose viscerali : flogosi , ulcere e secrezioni ematiche

Etiologia : paura , eccesso di zucchero o di tabacco

Biotipo sensibile :soggetti in genere magri freddolosi ma molto aggr dal calore

Segni mentali : estremamente frettoloso con grande ansia di anticipo

ansia per la salute,

ansia in attesa di un esame o un impegno

ansia quando è solo migl in compagnia

PAURE: claustrofobia , luoghi alti, guardando un palazzo alto, teatri, ascensori, ponti, affrettato, cammina velocemente, memoria debole, aereoplano

# SEGNI CARATTERISTICI GENERALI

Aggr calore ,tra la folla, con i dolci , coricato sul fianco dx

Migl con il freddo

Secrezioni sanguinolente

Sensazione di scheggia nelle mucose

Desidera dolci e cibi freddi

Tutte le manifestazioni digestive sono accompagnate da eruttazioni

# INDICAZIONI CLINICHE

Neurologico: convulsioni , spasmi e tremori  
sclerosi multipla

Testa : Vertigini, cefalea congestiva migl press

Gola :dolore come scheggia  
raucedine e perdita di voce  
papillomi della laringe

Torace :palpitazioni violente con la sensazione  
che il cuore stia per saltare fuori posto aggr  
sul lato dx  
angina pectoris

Stomaco :dolore come se ci fosse un ulcera e spesso c'è irradiato alla spalla sinistra  
senso di lagaccio intorno all'addome che è globoso e meteorico

Diarrea da dolci con molti gas

Rimedio del trac con agitazione, cammina avanti e indietro con diarrea

# Sepia

È il liquido nero della seppia

Azione patogenetica generale

- 1) Sistema venoso e portale
- 2) Tessuto connettivo di sostegno
- 3) Sistema nervoso centrale



## Biotipo sensibile

Spesso una donna magra , occhi e capelli neri, macchia brunastra a cavallo del naso occhi cerchiati , soggetta agli herpes labiali.

Soggetto astenico tessuti allentati o ptosici, palpebre pesanti ptosiche specie a sinistra.

Lipotimia in ginocchio e alla stazione eretta

Mestruo scarso ritardante ,pesantezza pelvica, sensazioni di “ palla “ anche rettale.

Sta in disparte seduta con le gambe incrociate

## Segni mentali

Fase depressiva : periodo premestruale con irritabilità con pianto e intolleranza a tutto

Sensazione di essere stata abbandonata si sente disgraziata, infelice e sfortunata

Può arrivare ad una depressione grave con indifferenza totale a tutto anche ai figli, vede tutto nero .

Fase ipertrofica : estremamente energica e affaccendata super sexy e capitano d'industria

Fredda sessualmente nella prima fase, nella seconda ha molti amanti , fa sogni sessuali

## Segni caratteristici generali

Freddoloso desidera aria aperta

Debole stanco lipotimia alla stazione eretta

Sensazioni : vuoto allo stomaco,  
pesantezza al basso ventre

vampate di calore

secrezioni gialle irritanti

desidera aceto e sottaceti

Modalità : aggr prima e durante il mestruo ,  
consolazione , stazione eretta

Migl : movimenti rapidi, ballo , calore e applicazioni  
calde

Lateraltà sinistra

## Indicazioni cliniche

Vuoto allo stomaco che non migliora mangiando

Nausea al risveglio mattutino aggr odori di cucina

Stipsi con sensazione di palla nel retto ,emorroidi  
che migl camminando, prollasso rettale

Eemicrania sinistra nel soggetto tipico

Pesantezza al basso ventre con tendenza al  
prolasso , leucorrea con secchezza della  
vagina

Impotenza ed induratio penis

Incontinenza urinaria da sforzo ed infezioni delle vie urinarie con urine torbide e fetide con deposito rossastro

Cute : maschera gravidica o macchie pigmentate

Herpes , condilomi e verruche, turbe trofiche capelli e unghie

Nervose : depressione e depressione post partum

Tendenza al collasso

# ARNICA MONTANA

Famiglia delle composite , cresce in alta e media montagna , è il re dei traumi

È come se fosse tutto ammaccato , debolezza come se fosse contuso, dolori al dorso come se fosse caduto , artralgie come se fosse bastonato dolori alle dita come se le avesse battute su una superficie dura

## ETIOLOGIA

Traumi fisici chiusi ( aperti calendula ), cadute contusioni incidenti , afonia degli oratori , eccessi muscolari , emottisi traumatiche .

- BIOTIPO SENSIBILE
- Soggetto pletorico sanguigno testa calda e corpo freddo , nelle infezioni ha espressione inebetita , ipersensibile teme di essere urtato
- Segni mentali
- Irritabile testardo di cattivo umore , ha paura di essere toccato , nelle situazioni gravi manda via il medico convinto di stare bene
- Paure di gravi malattie , di cardiopatie , spazi aperti , oppure mescolanza di indifferenza e di disperazione . Quando si rende conto della sua incapacità può reagire con la distruttività ( avv lavoro e chiusura in se ) o con ipertrofia .

# Segni caratteristici generali

- Sensazione di indolenzimento e ,di contusione , di dolori muscolari . Agitato non trova posizione nel letto che pare troppo duro .
- Ecchimosi ed ematomi al minimo contatto .
- Testa e faccia calda , naso e resto del corpo freddi
- Secrezioni fetide
- Desidera aceto
- Modalità : aggr al più lieve contatto ,scosse freddo umido
- Migl : riposo , appl calde



# Indicazioni cliniche

- Febbri adinamiche : qualunque sia l'etiologia della febbre è in stato di stupore ,odia essere toccato, sete intensa ,alitosi , dice di stare bene mandando via il medico è tutto indolenzito
- Traumi di qualunque tipo
- trattamento post operatorio
- post partum ,
- Post avulsioni dentarie
- Riassorbimento di ematomi
- Emorragie di piccola e media importanza

# Contusioni parti molli

- Occhio : Hamamelis , Ruta, Ledum
- Hamamelis virginica
- Traumi del sistema capillare venoso ecchimosi sottocongiuntivali occhi iniettati e dolorosi dopo il trauma
- Ledum palustre
- Il rimedio dell'occhio nero
- Ruta Graveolens
- Occhio arrossato dopo forte affaticamento visivo

- Traumi dei nervi : Hypericum perforatum
- Dolori acuti , pungenti intollerabili , irradiati lungo il decorso del nervo corrispondente alla regione traumatizzata , aggr contatto e dalle scosse .
- **PIAGHE CUTANEE**
- Arnica e Hamamelis 5 ch e localmente calendula 30 gtt in 1 bicchiere di acqua
- **PUNTURE** che non sanguinano , chiodi spine , schegge :
- Hypericum perforatum se il dolore irradia lungo il nervo
- Ledum palustre : rimedio di ogni puntura .

- FERITA DA TAGLIO:
- Staphysagria Delphinium 9 ch 3 gr 3 / die , accelera la cicatrizzazione ferite chirurgiche e tagli accidentali
- CONTUSIONI OSSA
- Fratture : symphitum 6 ch 2 volte al di ,  
Calcareea Phosphorica 9 ch la sera

### DISTORSIONI

Ruta graveolens 9 ch 3 / die associato ad Arnica se necessario

### IDRARTI TRAUMATICI

Apis : dolore pungente bruciante migl freddo

Bryonia : dolori laceranti , aggr movimento , migl calore

### TRAUMI CRANICI

Natrum sulphuricum 30 ch 2 volte al di per alcuni giorni

# Bellis perennis

- È' la pratolina , famiglia composite

- **ETIOLOGIA**

- Trami soprattutto mammelle , addome e pelvi

- **BIOTIPO SENSIBILE**

- Traumatizzati , camionisti , lavoratori costretti a prolungate stazioni erette .

- **SEGNI MENTALI**

- Soggetto che come la pratolina si sente calpestato dalla vita

## • SEGNI CARATTERISTICI GENERALI

- Astenia intensa , desidera stare sdraiato.
- Sensazione di contusione generalizzata
- Amenorrea dopo aver preso freddo
- Modalità : aggr contatto , freddo, dopo un trauma
- migl. movimento continuato , riposo

## • INDICAZIONI CLINICHE

- Trauma mammario
- Dolori post trauma pelvico
- Ecchimosi ipersensibili al contatto

- AZIONI GENERALI
- Bellis : capillari muscoli , mammelle
- Arnica : circolazione capillare arteriosa , fragilità vascolare importante , traumi chiusi .
- Hamamelis : azione venosa
- Rhus Tox : capsule fibrose , muscoli , migl movimento
- Bryonia : sierose e muscoli aggr movimento
- Symphitum : ossa e periostio , fratture
- Hypericum : nervi , resezioni anche .
- Calendula : traumi aperti
- Ruta : tessuto fibroso , tendini .

# Calcareo phosphorica

Fosfato tricalcico

## AZIONE PATOGENETICA GENERALE

Sul tessuto osseo, turbe della crescita, della dentizione, consolidamento delle fratture

Sulle cellule nervose

Sul sangue e linfonodi

Nutrizione in generale

## ETIOLOGIA

Sovraffaticamento mentale, delusioni sentimentali, dentizione, crescita



- BIOTIPO SENSIBILE
- Costituzione fosforica ma anche qualunque altra costituzione
- SEGNI MENTALI
- Vivace, intelligente, sensibile, entusiasta, agitato e instabile per facile stancabilità, aggravato pensando ai propri mali
- Desiderio forte di viaggiare, si stanca mentalmente e fisicamente .
- Ansia mentale e paura del buio e del temporale
- Si sente sempre scontento

# Segni caratteristici generali

- Cause : crescita , dentizione, delusioni sentimentali, superlavoro intellettuale
- Suda alla testa e al collo soprattutto di notte
- Dolori ossa lunghe e sinfisi (pube, sacroiliaca)
- Escrezioni albuminose
- Desidera prosciutto lardo e carni salate
- Modalità : aggr freddo, scioglimento neve, sforzo mentale, pensando ai suoi mali. Migl : d'estate,tempo secco e caldo

# Indicazioni cliniche

- Turbe neuro-psichiche :cefalea degli scolari con crescita rapida ; astenia puberale ; astenia nelle convalescenze
- Turbe ossee: dolori di crescita, cifo-scoliosi in soggetto magro longilineo ; rachitismo magro, turbe della dentizione
- Linfoghiandolari : ipertrofia delle tonsille e adenoidi, dei gangli mesenterici con dolori periombelicali
- Mucosi: leucorrea come chiaro d'uovo ; albuminuria ortostatica ,
- Fratture ;

# Phosphorus

- Azione patogenetica generale

L'intossicazione acuta o cronica si manifesta su tutti i parenchimi nobili (polmoni, reni, cuore, fegato) ma soprattutto sul parenchima epatico.

Provoca intensi fenomeni congestivi emorragie diverse e poi degenerazione grassa epatica da cui cirrosi ,poi renale e miocardica.

Sul digerente irritazione globale ,gastriti

Respiratorio flogosi , broncopolmoniti

Osteiti

## ETIOLOGIA

Crescita troppo rapida ; abusi sessuali ;traumi da folgorazione

## BIOTIPO SENSIBILE

Alto , magro , slanciato ,torace stretto e allungato facilmente ricurvo tende alla cifosi dorsale . Di aspetto malaticcio, capelli rossi, pallido, espressione aggraziata .

Vivace, sensibile, simpatico, gentile, loquace; si stanca facilmente ma si riprende appena mangia . La donna ha il mestruo abbondante liquido rosso vivo

# Segni mentali

Impersensibile alle emozioni , alle aggressioni esterne, luce e rumori

Sentimentale ,gentile affettuoso, generoso, entusiasta, socievole, ricerca la compagnia e si interessa molto agli altri. Ha bisogno di affetto ed attenzioni che ricambia, loquace,

È un artista con idee abbondanti ma si scoraggia facilmente e può diventare timido o indifferente

Estremamente ansioso,agitato e pauroso, si aggr al crepuscolo e va in panico durante il temporale

Paure: solitudine, malattie, di una disgrazia, della morte , del buio, dei fantasmi, può cadere nella depressione con indifferenza verso la propria famiglia ; a volte cade nel delirio estatico; nucleo della nostalgia .

È una fiammata ma è un fuoco di paglia, iperattività mentale che si esaurisce rapidamente lasciando il posto alla depressione. Eccessi sessuali e lavorativi , oscilla tra iperattività ed apatia

Sogni di fuoco, erotici, che gli solletichino la pianta dei piedi

# Segni caratteristici generali

- Ipersensibilità alle aggressioni esterne e turbe emorragiche
- Modalità: aggr: freddo, temporale di cui ha terrore, al tramonto, dagli sforzi fisici e mentali. Migl: con il caldo, dopo mangiato,
- Sensazione di calore e bruciore localizzati (palmo delle mani, colonna vertebrale)
- Sensazione di congestione al capo con cefalea pulsante aggr luce rumore migl applicazioni fredde
- Emorragie delle mucose
- Desidera: sale, piccante, cibi e bevande fredde, sete di acqua fredda, fame di notte



# Indicazioni cliniche

- Emorragiche : epistassi, ematemesi, porpore
- Degenerazione epatica : epatiti virali acute e croniche, cirrosi di origine alcolica,
- Delirium tremens
- Pancreatiti acute post parotite
- Gastroenterite acuta con bruciore e rigurgito acido sete di acqua fredda che vomita subito
- Polmonite con bruciore al palmo delle mani, febbre alta tosse secca dolorosa aggr sul fianco sinistro

# Tubercolinum

Bioterapico preparato a partire dalla tubercolina di Koch non trattata ottenuta dalle culture di ceppi di *Mycobacterium tuberculosis* di origine umana e bovina

Nessuna identificazione con la patologia tubercolare ma come sempre i sintomi dati dalla sperimentazione del rimedio

## BIOTIPO SENSIBILE

Soggetto magro debole delicato ,torace stretto, dimagrisce rapidamente pur avendo un buon appetito , prende freddo facilmente nonostante un grande desiderio di aria aperta e fresca ,ama camminare nel vento freddo

Il bambino è debole ,con sviluppo fisico ritardato per le continue rinofaringiti e bronchiti ma precoce intellettualmente

La donna soffre di dismenorrea proporzionata all'entità del flusso, il mestruo torna durante l'allattamento

# Segni mentali

Ansioso, agitato, scontento, ma soprattutto ha un continuo bisogno di CAMBIARE tutto: vita, lavoro, moglie, nazione, e desidera intensamente viaggiare. Si arrabbia facilmente e dopo si sente sfinito.

## SEGNI CARATTERISTICI GENERALI

Periodicità dei sintomi e facili recidive

Variabilità dei sintomi da un organo all'altro, in particolare i dolori sono mutevoli ed erratici

Suda al minimo sforzo

Astenia e dimagrimento nonostante un appetito buono

Desidera latte freddo, dolci, maiale, gelati, fame di notte

Modalità : aggr dal freddo, al minimo sforzo, in ambiente chiuso, stando in piedi a lungo. Migl: aria

# INDICAZIONI CLINICHE

Cefalea degli studenti aggr lavoro mentale

Blefarite e orzaioli a ripetizione

Rinofaringiti e pneumopatie a ripetizione ,tosse irritante aggr di notte che non lo risveglia

Gengiviti con accumulo esagerato di tartaro sui denti

Diarrea imperiosa la mattina alle 5 con astenia e abbondanti sudori notturni, feci fetide a spruzzo

Suda al minimo sforzo e di notte macchia di giallo la biancheria

Eczemi secchi o umidi con intenso prurito

# Tubercolinum residum

Il rimedio è preparato a partire da una soluzione glicerinata che contiene dei corpi del mycobacterium tuberculosis di koch

## AZIONE PATOGENETICA

Malattie periodiche con tendenza all'anchilosi con formazioni fibrose e sclerosi , agisce:

Apparato osteoarticolare

Apparato urinario

Apparato respiratorio

Cute

## BIOTIPO SENSIBILE

Magro, retratto, anziano, come rattrappito

MENTALE: astenico, scoraggiato, triste

## SEGNI CARATTERISTICI GENERALI

Astenia fisica con bisogno di riposo

Soggetto pallido grigiastro ncon labbro inferiore  
fissurato

Dolori articolari tiranti con rigidità aggr al  
risveglio tendenti all'anchilosi progressiva e  
alle deformazioni

Insufficienti eliminazioni: oliguria fetida

Modalità: aggr : riposo, migl: movimento

# INDICAZIONI CLINICHE

Artrosi con progressiva anchilosi e deformazioni soprattutto al rachide, coxofemorale, ginocchio

Sclerosi diverse : retrazione aponevrosi palmare (Dupuytren)

Cheloidi

Acne tuberosa del dorso

Adenomi prostatici



# Calcarea fluorica

Fluoruro di calcio

Agisce sul tessuto osseo

Con turbe del nutrimento e calcificazione sia in ipo con demineralizzazioni che iper con osteofitosi ed esostosi

Sul tessuto fibroconnettivo di sostegno

Con iperlassità legamentosa con distorsioni , lussazioni , ptosi viscerali , varici costituzionali

Linfonodi e ghiandole

Indurimenti come pietra , ovaie , mammelle , testicoli , tiroide

## Cute e annessi

Con turbe trofiche ,pelle secca dura e fessurata ,  
unghie fragili o ispessite

Etiologia : Iuetismo, irradiazioni , carenze di  
vitamine o minerali , alcool

## Biotopo sensibile

Lo scheletro è sviluppato in senso antero-  
posteriore , iperlassità generale , dentizione  
irregolare con smalto di cattiva qualità

## Segni mentali

Indeciso , instabile, paura della rovina  
finanziaria

## Segni caratteristici generali

Profondo interessamento del tessuto osseo

,ligamentoso , epidermico e delle pareti vascolari con ptosi , iperlassità e deformazioni .

Infiltrazione e indurimento delle ghiandole .

Sensazione di bruciore alle estremità

Suppurazioni croniche con secrezioni giallo verdastre

Dolori lancinanti e tiranti

Modalità : aggr dal freddo , umidità , esposizione al sole , durante il riposo e all'inizio del movimento ;migliora con il calore e il movimento .

## indicazioni cliniche

Distrofie ossee della crescita , scoliosi , esostosi delle ossa del cranio , delle dita , ispessimenti del periostio , carie dentarie , osteoporosi .

Iperlassità articolari con facili distorsioni e lussazioni, lombalgie

Rilassamento dei tessuti di sostegno viscerali con prolassi

Rilassamento dei tessuti vascolari con varici

Adenopatie dure come pietra

Durezza secchezza e fissurazioni cutanee

Fame bulimica dimagrisce pur mangiando bene

# Arsenicum album

anidride arseniosa  $As_2O_3$  arsenico bianco

Azione patogenetica

Lesioni delle mucose : irritazione a tendenza ulcero-necrosante

Lesioni parenchimi nobili : reni fegato, surreni

SNC con convulsioni e poi paralisi

Cute : eruzioni secche o bollose

Etiologia

Intossicazioni alimentari

Punture settiche

# Biotipo sensibile

Debolezza

Agitazione

Bisogno di calore

Alternanza e periodicità dei sintomi

Soggetto magro pallido freddoloso

Il bambino è fragile ed elegante , preciso e ordinato ha gran cura dei suoi giochi

## Segni mentali

Meticoloso , accurato fino alla mania

Ordinato e preciso ,è economo fino all'avarizia

Ha facilmente paura : delle malattie , della morte della solitudine , e l'ansia è aggr di notte .

Agitato e mobile alterna eccitazione e depressione .

Riassumendo : debolezza e prostrazione

agitazione ansiosa

alternanza e variabilità di umore

## Segni generali

Modalità : aggr dei sintomi dalle 1 alle 3 di notte  
con il freddo

migl : calore di ogni tipo  
cambiando posizione

Secrezioni ed escrezioni scarse , escorianti , acri,  
brucianti e fetide di odore cadaverico.

Agitazione ansiosa fisica e psichica con angoscia  
e paura rassegnata della morte

Sete intensa di piccole e ripetute quantità di  
acqua

Dolori brucianti come carboni accesi che migl con  
il calore



## Indicazioni cliniche

Digestive :

Gastro-enterite acuta da cibi avariati con sintomi di dolori brucianti migl calore , vomito senza sollievo , diarrea scarsa scura, putrida irritante, escoriante, prostrazione intensa non adeguata alla quantità di liquidi persi.

Respiratorie :

Rinite bruciante che migl calore

Asma dalle 1 alle 3 di notte con angoscia e paura della morte.

Urogenitali :

Cistite bruciante

Nefriti

Metriti e vaginiti

Cutanee :

Dermatosi croniche con la tipica desquamazione fine furfuracea oppure a larghe squame come nella psoriasi

Dolori brucianti nell'otite acuta , nella sciatalgia

Sindromi febbrili

# Causticum

Fatto da Hahnemann dalla distillazione di un miscuglio di calce spenta e bisolfato di potassio

Azione patogenetica

Debolezza , paralisi e rigidità

Sul SNC e periferico con paralisi , dolori nevritici con sensazione di piaga a vivo

Sull'apparato locomotore con retrazioni tendinee e muscolari

Cute con verruche e prurito

## Biotipo sensibile

Soggetto biliare nervoso , vagotonico, magro, faccia malaticcia, pallida, giallastra, con ptosi palpebrale dx , è soggetto alle verruche palpebrali e alle dermatosi crostose delle ali nasali

La donna ha il flusso scarso e che cessa di notte

Il bambino è magro con addome globoso, ha un ritardo di sviluppo nel camminare , parlare ed apprendere , ipersensibile alle sofferenze altrui .

## Segni mentali

Diffidente, taciturno e scoraggiato , pessimista, distratto , molto ansioso soprattutto la sera al crepuscolo con la sensazione di un male imminente,

Paura del buio ,molto apprensivo.

Simpatetico, compassionevole, si commuove molto per le sofferenze degli altri.

Sensi di colpa

Memoria debole

## Segni caratteristici generali

Debolezza e affaticabilità , paralisi progressive specie a dx

Freddoloso aggr freddo

Sensazione di escoriazione come piaga a vivo specie alle mucose

Sensazione di tendini troppo corti per rigidità retrazione e sclerosi

Dolori : parossistici laceranti, strazianti, ribelli , tenaci seguiti da indolenzimento.

Modalità : aggr la sera, freddo secco, pensando ai suoi mali

migl calore, tempo umido

Lateralità dx

## Indicazioni cliniche

SNC : crisi convulsive con la luna piena

Cefalea con disturbi visivi

Paralisi localizzate : faccia a frigore

Laringe afonia, raucedine degli oratori con dolore di piaga a vivo

Tosse secca dolorosa

Incontinenza urinaria tossendo

Stipsi paretica evacua meglio in piedi

Retrazioni , rigidità

Prurito senile , eczema umido retroauricolare

# Calcareo carbonico

Carbonato di calcio estratto dallo strato  
medio del guscio di ostrica  $\text{CaCO}_3$

**AZIONE PATOGENETICA GENERALE**

Metabolismo generale

Tessuto osseo

Tessuto linfoide

Produzione di polipi

anemia



## Biotipo sensibile

Soggetto brevilineo, tendente obesità, mani quadrate , denti quadrati, testa grossa.

Sudorazione acida , lattante plasmoniano con ritardo di chiusura delle fontanelle , lentezza generale. Dentizione ritardata, parla e cammina tardi.

Adulto robusto con piedi freddi sudati , tende all'eczema, litiasi renale ed epatica.

Molto pauroso : buio, morte , diventare pazzo

# Segni caratteristici generali

- ETIOLOGIA : paure freddo lavoro nell'acqua o nell'umido
- MODALITA :aggr dal freddo di tutti i tipi dai cibi freddi dal latte migl. Col tempo secco con la stipsi
- Sensazione di freddo generale o locale
- Escrezioni acide
- Dudorazioni fredde
- Desidera :cibi indigesti , uova ,gelati ,dolci

# Indicazioni cliniche

- **TURBE DIGESTIVE** :bambino con intolleranza al latte con vomito eruttazioni acide ,diarrea giallo verdastra . Adulto con stipsi atonica iperuricemia litiasi biliare
- **TURBE CUTANEE** :eritema gluteo eczema crosta latte
- **ADENOPATIE** :angine e rinofaringiti a ripetizione ipertrofia delle tonsille e adenoidi
- **RENI** :litiasi
- **GENITALE** : fibromi ipertrofia prostatica
- **PAURE** : buio , morte , pazzia

# Baryta carbonica

- carbonato di bario  $\text{BaCO}_3$
- AZIONE TOSSICOLOGICA in due fasi :prima ipertrofia e congestione poi indurimento e sclerosi questo porta ad un rallentamento funzionale a livello della crescita del bambino e della nutrizione dell'adulto
- Sul sistema nervoso e sulle ghiandole endocrine con ritardo dello sviluppo fisico e mentale nel bambino e invecchiamento precoce nell'anziano
- Sulle pareti arteriose con sclerosi e ipertensione
- Linfatico con ipertrofia e sclerosi

- Bambino troppo piccolo per la sua età con ritardo fisico e intellettuale lento a comprendere e lento a ricordare impara tardi a camminare perché incapace di imparare (dd calc carb) timido vergognoso e pauroso paura degli estranei da cui si nasconde .il ritardo può essere da lieve a grave
- **SEGNI GENERALI** : freddolosità estrema aggr dal freddo aggr pensando ai suoi mali sudorazione fredda e fetida dei piedi

# Indicazioni cliniche

- TESTA : cefalea frontale dopo lavoro mentale migl.aria fresca
- ORL : ipertrofia tonsille adenoidi salivari con tendenza all'infezione .Stato catarrale cronicocon mucosità difficili da espettorare
- DIGERENTE : stipsi con feci dure e nodose (muriatici alumina )
- TESSUTO SOTTOCUTANEO : lipomi ,lipoma nuca
- CIRCOLATORIO : ipertensione rammollimento cerebrale
- Adenoma prostatico

# Magnesia carbonica

- Carbonato di magnesio  $Mg CO_3$
- Il carbonio determina debolezza rallentamento digestivo e metabolico diatesi acida sclerosi depressione atonia
- Il magnesio provoca turba della crescita e nervose nevralgie spasmi biliari diarrea
- Azione sul tubo digerente con violenti catarrie diarrea verdastra
- Genitale femm con dolori spasmodici
- Sist nervoso con nevralgie e ipersen. nervosa

- **Eziologia** :dentizione infantile  
sovraffaticamento mentale intolleranza al latte
- **Biotipo sensibile** :soggetto magro  
demineralizzato stanco molto freddoloso  
ipersensibile al freddo al rumore occhi  
cerchiati .bambino magro cresce male  
cefalea scolare nevralgica aggr di notte la  
donna ha mestruai solo di notte con  
dismenorrea ,mal di gola o rinite o  
odontalgia premestruale



# Segni caratteristici generali

- MENTALI :nervoso irritabile triste ansia con sensazione di calore in tutto il corpo, sonnolenza di giorno insonnia di notte parla nel sonno
- Fitte lancinanti lungo i nervi folgoranti specie a sinistra che lo obbligano ad alzarsi e a camminare
- Secrezioni acide
- Desidera :carne frutta cibi acidi
- Modalità :aggr riposo calore del letto prima e durante il mestruo migl :movimento

# Indicazioni cliniche

- Dolori folgoranti lungo i nervi spec sinistra
- Nevralgie facciali sinistre
- Odontalgie aggr di notte col riposo , in gravidanza
- Flatulenza addominale notevole
- Diarrea acida giallo verdastra come uova di rana preceduta da violente colicheblefarite cronica
- Prurito in tutto il corpo eruzioni secche squamose

# Organon

- 1 vocazione medica :la piu elevata e allo stesso tempo l'UNICA vocazione del medico consiste nel restituire la salute alle persone malate cioè nel guarire
- 2 ideale terapeutico
- 3 se il medico capisce cosa deve guarire nelle malattie
- 4 totalità dei sintomi la cui immagine esteriore è l'espressione dell'essenza interiore della malattia cioè dell'energia vitale turbata

# Calcarea fluorica

Fluoruro di calcio

Si trova nel tessuto osseo , epidermide e fibre elastiche , pertanto la sua

## AZIONE PATOGENETICA GENERALE

Tessuto osseo con turbe della calcificazione sia in ipo che in iper ovvero decalcificazioni oppure esostosi , osteofitosi

Tessuto fibroconnettivo di sostegno che si rilassa , da cui iperlassità ligamentosa con distorsioni e lussazioni , ptosi viscerali , varici costituzionali



## Segni del terreno psorico

Periodicità regolare o no delle manifestazioni  
morbose

Alternanza o successione di manifestazioni  
morbose di pelle, mucose e organi interni

Costanti recidive di malattie acute

Predisposizione a malattie parassitarie

Convalescenze difficili

Mancanza di reazione o reazioni parziali o di  
breve durata ai rimedi omeopatici ben prescritti

# Segni del terreno sicotico

## Modo reattivo generale

- a) Produzione di piccoli tumori cutanei o mucosi benigni: verruche polipi
- b) Catarri cronici delle mucose
- c) Manifestazioni patologiche a sviluppo insidioso, lento e continuo
- d) Imbibizione generale dei tessuti
- e) Tendenza alla depressione psichica ossessiva
- f) Etiologia: vaccinazioni, pillola, antibiotici, corticosteroidi, infezioni croniche

## Segni del terreno luetico

Successione di Irritazione - Ulcerazione -  
Sclerosi

- a) Sistema linfatico con linfoadenopatie lignee
- b) Ossa con necrosi ed esostosi
- c) Elastico con ulcerazioni e distensione
- d) Cute con sclerodermia, ittiosi, ragadi,
- e) Aggravamento notturno
- f) Distruzione



# Malattie esantematiche

Fase della febbre preeruttiva

Eruzione

Sulphur facilita l' eruzione dell'esantema 9CH

Morbillo

Piccole macchie rosse rotonde o ovalari che diventano papule separate da intervalli di cute sana prima nella mucosa orale poi generali

Pulsatilla 9 ch 3 x3

Belladonna 9 ch 3 x 3

## Rosolia

Pulsatilla , quando l' esantema è rosso pallido,

Belladonna quando è rosso intenso con i soliti segni .

## Scarlattina

Angina eritematosa ed esantema con papule puntiformi  
senza intervalli di cute sana , lingua a lampone

Belladonna 9 ch 3 x 4 volte al di

## Varicella

Vescicole con liquido chiaro Rhus Tox

Se diventano purulente Mezereum

## Parotite

Mercurius solubilis 9 ch 3x3

Complicanze, orchite, ovarite, mastite Pulsatilla

# Febbre improvvisa

Aconitum - Napellus

E' una pianta della famiglia delle ranunculacee, contiene un alcaloide , l'aconitina , è un arbusto alto circa 10 metri che cresce in Europa centrale si usa la pianta intera all'inizio della fioritura. Anticamente si usava come veleno per le frecce ed in Grecia come veleno giudiziario

Agisce sul sistema nervoso e sull' apparato cardiocircolatorio

## Etiologia

- 1) Freddo , colpo di vento freddo
- 2) Bagno freddo
- 3) Paura improvvisa

## Sintomi

- 1) Febbre di grado elevato ad insorgenza improvvisa
- 2) Brividi , cute secca e sete intensa di acqua fredda
- 3) Polso frequente pieno e duro
- 4) Miosi
- 5) Agitazione psicomotoria
- 6) Assenza di localizzazioni
- 7) Viso congesto ,rosso diventa pallido sedendosi

## Belladonna - Atropa

E' una pianta della famiglia delle Solanacee  
contiene diversi alcaloidi tra cui atropina e  
joscina

Agisce sul sistema nervoso, apparato cardio-  
circolatorio . Cute e mucose .

Etiologia : colpo di freddo  
colpo di calore

Febbre elevata ad insorgenza rapida

Prostrazione con irritabilità, congestione cefalica  
con midriasi

Volto pallido in posizione supina diventa rosso sollevandosi .

Manifestazioni locali con i caratteri tipici della infiammazione

TUMOR, RUBOR, CALOR, DOLOR,  
FUNZIONE LESA

Sudorazione abbondante nelle parti coperte ,  
sete spesso assente

Talora comparsa di esantema scarlattiniforme

Congestione cefalica , deva stare sollevato

Dolori pulsanti brucianti, secchezza delle  
mucose

Aggravato dal freddo, contatto, luce, rumore

## Apis - Mellifica

Si ottiene per macerazione in alcol  
dell'animale intero

Azione generale : su cute , mucose , sierose e  
parenchima renale .

Febbre ad esordio improvviso , di media entità,

Infiammazione estesa con edema roseo ,

Dolori pungenti migl applicazioni fredde, aggrav  
applicazioni calde.

Cute a volte secca a volte sudata

Assenza di sete

# Arsenicum- Album

Anidride arseniosa , agisce a livello di tutti gli organi

Febbre di media entità ad insorgenza rapida.

Prostrazione alternata ad agitazione ed ansia

Dolori urenti migl. applicazioni calde .

Aggravamento dello stato generale tra le 1 e le 3 di notte.

Sete abbondante di piccole quantità di acqua ripetute

Gravità del quadro generale



Febbre graduale

Bryonia- Alba

Pianta famiglia cucurbitacee

Azione prevalente su mucose con flogosi senza essudazione , e sulle sierose con versamento sieroso

Febbre continua elevata ad insorgenza graduale

Secchezza delle mucose

Sete intensa di abbondanti quantità di acqua a lunghi intervalli e sudorazione abbondante

Aggr. con il movimento, migl. con il riposo

Rhus- Toxicodendron

Arbusto velenoso, famiglia Anacardiacee

Azione su pelle mucose , tessuto connettivo e sistema nervoso .

Febbre media d insorgenza graduale

Etiologia : colpo di freddo umido

Agitazione motoria

Dolori osteo - muscolari, sudorazione e sete intensa

Miglioramento della sintomatologia con il movimento lento

## Gelsemium - Sempervirens

E' il gelsomino selvatico della Virginia, pianta rampicante famiglia Loganiacee.

Contiene un veleno ad azione neurotrofa che determina lesioni dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo spinale molto simili a quelle prodotte dal virus della Polio.

La febbre è di grado medio ad insorgenza graduale

Congestione cefalica , cefalea , midriasi .

Dolori ai globi oculari con obnubilamento

Prostrazione profonda con dolori muscolari e tremori diffusi .

Assenza di sete, sudorazione abbondante

# Ferrum - Phosphoricum

E' fosfato ferroso

Febbricola o febbre di grado medio ad insorgenza graduale ,continua, con infiammazione prime vie aeree di tipo congestizio senza essudazione ma con manifestazioni emorragiche soprattutto epistassi.

Cute secca con vampate di calore e guance rosse in soggetto debole , occhi rossi sensaz di granelli

Compare in seguito sudorazione notturna che non da sollievo

Otite

Dolori articolari erratici aggr movimento migl. calore

# Lycopodium Clavatum

Pianta erbacea detta piede di lupo

Azione patogenetica generale

Manca azione tossica

a) Agisce sull' apparato digerente e soprattutto

Sul fegato

b) Reni e apparato urinario

c) Cute e mucose

d) Sistema nervoso con astenia psicofisica

## Etiologia

Malattie dopo collere, paure , vessazioni

Malattie dopo ostriche, cipolle, vino, tabacco

## Biotipo sensibile

Soggetto magro, bruno, colorito giallastro, con macchie epatiche, scarse capacità fisiche ,  
intelligenza acuta

Magro , addome globoso e meteorico dall'ombellico in giù

Mangia rapidamente , Sazio ai primi bocconi

Aspetto vecchieggiante capelli bianchi

## Sgni mentali

Intelligenza viva , cattivo umore , collere violente

Non sopporta la minima contraddizione,  
autoritario

Manca però di fiducia in se , disturbi di memoria,  
inverte le lettere , le parole scrivendo o  
parlando.

Molto emotivo può piangere per una gentilezza

Avaro, conserva le ricchezze.

Nella depressione diventa indifferente e  
misantropo, madri che abbandonano i figli

## Segni caratteristici generali

- a) Freddoloso , aggravato dal calore
- b) Modalità aggr : collera, contraddizione,  
pomeriggio 16 -20, calore, ostriche e cipolle  
migl:eliminazione renella rossa , cibi e  
bevande calde
- c) Lateralità dx
- d) Sensazioni : piede dx freddo, sn caldo
- e) Desidera dolci, zuccheri, fame vorace subito  
sazia
- f) Impotenza , eiaculazione precoce



## Principali indicazioni cliniche

- a) Turbe digestive con digestione lenta, sonnolenza post prandiale deve slacciare la cintura
- b) Stopsi con falsi stimoli
- c) Ulcera gastrica , cancro gastrico
- d) Insufficienza epatica, cirrosi, litiasi biliare
- e) Retto : prollasso, emorroidi, costrizione anale
- f) Eemicranie o cefalee digestive, sopraorbitaria dx, spesso con turbe visive di emianopsia verticale dx ( vede solo la parte sn oggetti)

- g) Litiasi urinaria di sabbia rossa
- h) Insufficienza epatica e renale , gotta
- i) Sciatica dx , periartrite scapolo- omerale dx
- l) Disidrosi palmo delle mani , eczemi secchi

# Mercurius solubilis

La preparazione si fa con Mercurius vivus ( metallicum ) e Mercurius solubilis ( nitrato di mercurio e ammonio ) dato che nella sperimentazione sono sovrapponibili .

La preparazione si fa per triturazione e la successive diluizioni

# Azione patogenetica generale

La tossicologia acuta mostra 3 fasi progressive

- 1) Interessamento digestivo con la stomatite mercuriale e poi di stomaco ed intestino con vomito , diarrea sanguinolenta e dolorosa ,cute fredda e sudori vischiosi
- 2) Interessamento renale : nefrite acuta con albuminuria , ematuria, oliguria , anuria .
- 3) Morte per collasso circolatorio

# L' intossicazione cronica e la sperimentazione

Forniscono sintomi più sfumati

- 1) Alitosi fetida
- 2) Turba digestive : stomatite con gengive gonfie giallastre e sanguinanti , faringe rossa suppurata poi ulcerata , linfadenopatie cervicali , lingua gonfia che conserva sui bordi l'impronta dei denti . Scialorrea che di notte bagna il cuscino e sete intensa
- 3) Astenia con pallore e intolleranza alle estreme temperature : al calore del letto e al freddo

- 4) Febbre alta con brividi a fior di pelle ,  
sudorazione abbondante soprattutto di notte  
che non da sollievo .
- 5) Tendenza alle suppurazioni di cute , mucose  
ed organi interni ma senza un grande calore  
locale
- 6) Tendenza alle ulcerazioni estese ma non molto  
profonde
- 7) Interessamento nervoso con eccitazione e poi  
depressione

# ETIOLOGIA

Freddo umido

## BIOTIPO SENSIBILE

Soggetto pallido ,gonfio , con i muscoli molli  
soggetto ad eruzioni papulo-pustolose .

Molto sudato la sua cute emana cattivo odore ,  
ha alitosi e per l'ipersalivazione sputacchia  
parlando .

Ipersensibile all'umido e alle correnti d'aria che gli  
provocano brividi

Il bambino è anemico, gonfio, sudato e tremendo

## SEGNI MENTALI : 2 TIPI

- 1) Tipo stenico , il capobanda , il cattivo , il perverso .  
Molto autoritario fa sempre il contrario di quello che gli viene richiesto.

Misanthropo, egoista, diffidente, imbronciato, molto permaloso, litigioso ed impulsivo. Ansioso, incostante è sempre di fretta e parla in fretta. È il bambino tocca tutto, pestifero.

- 2) Il tipo astenico è triste, malinconico, ossessionato dalla paura di impazzire . Memoria debole, dimentica tutto, fa molti errori di calcolo e non è portato per la matematica .

Risponde in ritardo alle domande, sembra ritardato.



# SEGNI CARATTERISTICI GENERALI

- 1) Freddoloso, aggr umido e correnti d'aria, con intolleranza al calore
- 2) Segni bucco-faringei : odore fetido , ipersalivazione viscosa, lingua bianca che conserva l'impronta dei denti
- 3) Secrezioni ed escrezioni giallo-verdastre, irritanti, corrosive e fetide. Tende alla suppurazione giallo verdastra .
- 4) Ulcerazioni superficiali di aspetto torpido.

5) Indurimenti infiammatori ( linfonodi, ascessi )

6) Dolori pungenti, profondi, lancinanti .Sensazione di indolenzimento osseo,  
Brividi a fior di pelle .

7) Sete intensa .

Desidera latte e dolci .

Avversione per la carne e l'alcool

MODALITÀ :

Aggr di notte

Temperature estreme “ barometro vivente “

Dal calore locale nell'acuto,  
dal freddo locale nel cronico

Sudorazione

## PRINCIPALI INDICAZIONI CLINICHE

- 1) In tutti i casi acuti sempre le caratteristiche essenziali : odore fetido di alito, sudore etc , lingua ingrossata, aggravato al calore del letto
- 2) La febbre è caratteristica : è alta costante con Brividi a fior di pelle inizio di una infezione , si alternano a vampate di calore , aggr la notte e di sera , sempre con sudorazione che non danno sollievo

Malattie digestive :

Stomatite con gengive gonfie, sanguinanti e ulcerazioni della mucosa buccale . Solita lingua bianco giallastra e sete intensa .

Angine bianche soprattutto streptococciche con disfagia intensa, continuo dolore alla gola irradiato alle orecchie . Tendenza agli ascessi tonsillari

Dissenteria con feci verdastre sanguinolente e viscosi , tenesmo prime dopo la defecazione

Rinite con secrezione acquosa , irritante,  
corrosiva aggr ambiente caldo

Parotite , blefariti , foruncolosi (condotto uditivo)

Genito urinarie : nefrite con oliguria scura  
albuminuria anuria.

Uretrite dolorosa con essudato purulento  
verdastro

Leucorrea escoriante , verdastra con forte  
prurito ed escoriazioni, vaginiti e vulvovaginiti

Cistiti acute

# Mercurius corrosivus

Bicloruro di mercurio o sublimato corrosivo  
 $\text{HgCl}_2$  . Il cloro aumenta l'azione corrosiva

Azione patogenetica generale

La sperimentazione mostra una azione simile a quella di mercurius solubilis ma molto più acuta e violenta caratterizzata da :

Intensa irritazione bruciante e corrosiva delle mucose fino ad ulcerazioni sanguinanti

Evoluzione : infiammazione - ulcerazione - emorragie (invece il solubilis evolve in suppurazione )

Segni caratteristici generali :

Infiammazioni intense, brucianti, corrosive e rapida ulcerazione .

Secrezioni corrosive dense giallo-verd, fetide

Brividi con sudore abbondante fetido

Modalità : aggravato di notte

migliora con il movimento

## Indicazioni cliniche

### 1) Sindrome bucco - faringea :

Ulcerazioni della gola a rapida estensione che bruciano come carboni ardenti su una mucosa gonfia e rosso scura, dolente .

Deglutizione iperalgica anche per i liquidi e provoca spasmi. Linfonodi gonfi e duri, gengive gonfie e sanguinanti, lingua sporca e ulcerata.

### 2) Sindrome oculare : congiuntivite acuta con palpebre escoriate lacrimazione escoriente e ulcerazioni corneali



- 3) **Sindrome intestinale** : dissenteria con intenso tenesmo non alleviato dalla evacuazione .  
Diarrea scarsa e frequente bruciante con sangue e frammenti di mucosa. Intensi dolori addominali con tenesmo
- 4) **Sindrome urinaria** : Tenesmo vescicale con intensi bruciori uretrali , urine calde brucianti a gocce con ematuria fino all'anuria
- 5) **Sindrome genitale** : leucorrea abbondante bruciante , irritante, giallo - verdastra .  
Nel maschio : balanite con secrezioni analoghe

.

# Mercurius cyanatus

Cianuro di mercurio

Azione patogenetica generale

È un rimedio soprattutto acuto di gravi infezioni settiche a tendenza ulcero necrotica e gangrenosa con pseudomembrane della gola o del retto con estrema prostrazione fino allo scompenso cardiovascolare

Etiologia : difterite , streptococco etc

## Segni caratteristici generali

- 1) Debolezza estrema , non si regge in piedi
- 2) Pallore e freddo oggettivo e soggettivo
- 3) Secrezione ed escrezioni fetide putride
- 4) Emorragie nerastre , epistassi
- 5) Intensa sete ma vomita subito
- 6) Modalità : aggr mangiando, parlando  
( laringe ) , di notte .

Migl : latte

## Indicazioni cliniche

- 1) Angine gravi , difteriche , con pseudomembrane , gravi mononucleosi
- 2) Dolori laringei aggr parlando, tosse croupale
- 3) Cheratiti e iriti con forte infiammazione e dolori intensi .
- 4) Dolori rettali intollerabili con violento tenesmo rossore intenso della mucosa rettale ed anale con fissurazioni e ulcerazioni
- 5) Urine scure con albuminuria fino all'anuria

# Mercurius iodatus ruber

Bioduro di Mercurio

Azione patogenetica generale

Simile a quella del solubilis ma con spiccata lateralità sinistra e tropismo per le linfoghiandole

Dolori allo zigomo sinistro

Parotite , odontalgia

Nevralgia facciale

Ulcere vescicale e del pene

# Mercurius iodatus flavus

Protoioduro di mercurio

Simile al solubilis ma con spiccato tropismo per la tonsilla dx e i linfonodi

Concomitano cardialgia e dolore addominale

Sete intensa con nausea

Dolori reumatici specie a dx

# Mercurius dulcis

Cloruro mercurioso o Calomelano  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$

Tropismo elettivo per le mucose dell'occhio ,  
orecchio medio, tromba di Eustachio con  
infiammazione catarrale , ostruzione tubarica  
ed ipoacusia.

Pleurite acuta

Condilomi genitali o perianali fetidi

# Cinnabaris

Solfuro rosso di mercurio

Biotipo sensibile :faccia arrossata calda gonfia soprattutto attorno agli occhi e al naso , indolente e smemorato .

## Indicazioni cliniche

Sinusite cronica frontale o etmoidale con dolori sovraorbitari e alla radice del naso come occhiali pesanti ( sticta p.) e mucosità filanti posteriori aderenti ( kali bic)

Condilomi genitali e verruche sanguinanti



# Natrum muriaticum

Sale marino

Etiologia

Dispiaceri ripetuti , collera per una offesa,  
malattie demineralizzanti

Biotipo sensibile

Magro nella metà superiore del corpo,

Cute oleosa labbro inferiore fissurato

## Segni mentali

Timido , riservato ,ma vuole essere compreso ,  
intollerante alla contraddizione e aggravato  
dalla consolazione . Debole e maldestro ,  
umore alternante , sete intensa e desiderio di  
sale . Paura dei ladri della folla e del temporale

## Segni caratteristici generali

Freddoloso , aggr calore solare, alla riva del  
mare, alle ore 10

Desidera cibi molto salati

Mucose secche

Herpes labiali

## Indicazioni cliniche

Demineralizzazione dopo malattia o nell'adolescente in crescita

Depressione dopo dispiacere, delusione scolastica o sentimentale

Morbo di Basedow

Asma aggr la mattina alle 10

Stipsi con feci a palline

Cutanee : Herpes, eczemi

Cefalea cronica martellante che segue la curva solare

3 D : denutrizione , disidratazione , debolezza

# Come si studia un rimedio

Che cosa è : la sostanza di partenza

Azione patogenetica generale

Etiologia

Biotipo sensibile

Segni mentali

Segni caratteristici generali

Indicazioni cliniche

# NUX VOMICA

Frutto di *Strychnos Nux vomica* ,  
famiglia Loganiacee

Azione patogenetica generale :

Intossicazione acuta : crisi tetaniche spontanee  
o al minimo stimolo

a) SNC :

Aumento riflessi

Aumento eccitabilità muscolare liscia e striata

Ipereccitabilità organi di senso

b) Apparato digerente :

Coliche , dolori crampoidi ,

Stipsi con falso stimolo

c) Ipereccitabilità con costrizione vasi sanguigni

( stricnina )

Ipertensione arteriosa

## ETIOLOGIA

Eccessi alimentari

Abuso di medicinali

Sedentarietà

Esposizione al freddo secco

# BIOTIPO SENSIBILE

Soggetto molto freddoloso , irritabile ,  
ipersensibile rumori , odori, al dolore , alla luce  
intensa .

Uomini o donne di affari sottoposti a superlavoro  
, abusa di caffè , di tranquillanti , di farmaci in  
genere per essere sempre performante .

# SEGNI MENTALI

Iperattivo , impaziente, efficiente, rapido ,  
irritabile intollerante al minimo ostacolo .

Intollerante alla luce al rumore al dolore .

Ha paura della povertà .

Può diventare depresso in seguito ad  
affaticamento

Prenderà subito medicine per essere sempre  
efficiente



# SEGNI CARATTERISTICI GENERALI

Freddoloso non tollera il freddo

Desidera eccitanti : caffè , vino , alcolici , cibi grassi , spezie .

Modalità : aggrava :

al mattino al risveglio, dopo i pasti  
dalla collera, dagli sforzi mentali

migliora :

con il caldo ,

con le esonerazioni

# INDICAZIONI CLINICHE

Turbe digestive :

Bocca pastosa , lingua sporca alitosi

Indigestione con flatulenza e desiderio di vomitare

Stipsi con stimoli frequenti ed inefficaci

Sensazione di costrizione anale

Eemicrania da eccessi alimentari o della domenica

Intossicazione da medicinali

Emorroidi con prurito migl semicupi freddi

Osteoarticolare :

Lombaggine aggravata stando a letto

Crampi notturni ai polpacci

Rinite provocata dal freddo aggrava con il caldo

rinorrea di giorno , naso secco di notte

raffica di starnuti al risveglio

migliora aria aperta

# Rhus toxicodendron

IL SUCCO è MOLTO TOSSICO E CAUSTICO PER LA CUTE  
AZIONE SULLA CUTE DOVE PROVOCA EDEMI, ERUZIONI  
VESCICOLOSE E BOLLOSE

SULLE MUCOSE CON INFIAMMAZIONI CATARRALI

SUI TESSUTI FIBRO-CONNETTIVALI PERIARTICOLARI DOVE  
PROVOCA RIGIDITÀ DOLOROSE CHE MIGL. CON IL MOVIMENTO

SUL TESSUTO OSSEO CON IRRITAZIONI PERIOSTEE

SUL SISTEMA NERVOSO CON DEPRESSIONE E AGITAZIONE

ETIOLOGIA

FREDDO UMIDO ECCESSI MUSCOLARI

TENDE ALLE DISTORSIONI

# SEGNI MENTALI

- Molto cordiale timido e mite ma anche molto nervoso e superstizioso
- Non riescono a stare seduti in alcun posto irrequieti devono continuamente muoversi
- Angoscia costante come se qualcosa stesse per accadere
- Paura della notte, tristezza con lacrime
- Sogni di sforzi spossanti

# Segni caratteristici generali

- Aggr. Dall'immobilità dal riposo e all'inizio del movimento, dall'umidità dall'aria fredda, dagli sforzi eccessivi
- Migl. Con il movimento lento e continuo, cambiando posizione (qualunque patologia) con il tempo caldo e secco
- Sensazioni di contusione, rigidità intorpidimento brividi , sudorazione durante i dolori
- Mucosità sanguinolente
- Desidera :latte freddo dolci ostriche birra
- Avvers : carne alcolici

# Indicazioni cliniche

- Cute: herpes , zooster, eczema acne rosacea, varicella . Vescicole piccole
- Mucose :raucedine all'inizio del canto, diarrea mucosa ed ematica , febbre con secchezza delle mucose e triangolo rosso alla punta della lingua ; intensa sete congiuntivite flittenulare
- Reumatismi con dolori articolari e rigidità
- Sciatica sinistra aggr dal riposo

# Anacardium orientale

- Originario dell'India ha un frutto nero ovale cuoriforme incassato nel rigonfiamento del peduncolo floreale .noi utilizziamo questo ,chiamato “fava di malech”
- Azione patogenetica generale
- Sul sistema nervoso centrale con depressione totale: volontà intelletto memoria
- Bulbo e centri vasomotori: atonia circolatoria e neurovegetativa del tubo digerente
- Cute : edema, papule vescicole, pustole



# Segni mentali

- Abuso psicologico dei genitori sui bambini che non possono decidere niente per proprio conto; con dure punizioni .svilupperà quindi forte insicurezza e rabbia . Inizierà allora a sviluppare crudeltà cattiveria, mancanza di senso morale e comportamento antisociale
- Tendenza all'omicidio al suicidio,
- Altro lato buono angelico per paura della punizione
- Allucinazioni di un angelo su una spalla e di un diavolo sull'altra che dicono cosa fare

- Depressione con astenia mentale e generale debolezza di volontà e di intelletto perdita di memoria con panico prima di un esame ,
- Indeciso, con la sensazione di avere due volontà una che gli dice di fare una cosa e l'altra che gli dice di non farla
- Collerico soprattutto se contraddetto
- Polemico , dice sempre no
- Migl. Sia il mentale che il fisico mangiando
- Non si fida di se e degli altri odia con vendetta

# Indicazioni cliniche

- Cefalea pressoria sulle arcate orbitarie che migliora mangiando
  - Ipoacusia con dolori al timpano come un tampone o come una scheggia di legno aggraving stringendo i denti o deglutendo
- Gastrite con sensazione di vuoto allo stomaco nausea e vomito che migliora mangiando .dolori addominali con stipsi atonica .A livello dermatologico prurito con lesioni vescicolose o pustole gialle irritanti il prurito migliora mangiando

# Mangifera indica

- Albero di mango si usa la radice
- Uno dei più importanti rimedi delle emorragie passive uterine urinarie gastriche polmonari e intestinali
- Ci sono condizioni di atonia nei muscoli nella mucosa intestinale nella circolazione con varici
- Inflammazioni catarrali con riniti e faringiti
- Pelle con prurito alle palme delle mani gonfiore e arrossamento. Macchie bianche con prurito





# Riniti

*Allium cepa*

Oculo-riniti allergiche, raffreddore da fieno

Starnuti a salve, secrezione nasale acquosa,  
abbondante irritante e secrezione oculare non  
irritante aggr caldo migl aria fresca

*Eufrasia officinalis*

Rinite spasmodica con secrezione nasale blanda  
e oculare molto irritante

## Sticta - Pulmonaria

Secchezza delle mucose con sensazione di pesantezza alla radice del naso, ostruzione con stimolo inefficace di soffiarsi il naso

## Nux Vomica e Pulsatilla

Naso tappato di notte , secrezione gialla di giorno

## Gelsemium

Starnuti e secrezione acquosa non gocciolante, bruciante ed escoriente con cefalea e ptosi palpebrale



## Mercurius Solubilis

Rinorrea irritante che diventa purulenta e lascia crosticine ai bordi del naso con taglietti, aggrava al caldo , lingua gonfia che conserva l'impronta dei denti.

## Kalium Bicromicum

Secrezione viscosa appiccicosa di muco denso filante giallo- verdastro a volte con sangue , crosticine dense aderenti alle fosse nasali .  
Evolve spesso in sinusite con muco che cola in gola

# Sinusiti

## Pyrogenium

Per la suppurazione con odore fetido con dolore ai bulbi oculari si può associare agli altri rimedi

## Kalium Iodatum

Sinusite frontale con dolore frontale e alla radice del naso con senso di costrizione, aggr mattino e con il freddo

## Cinnabaris

Sinusite frontale con fitte intorno alle orbite. Dolori al dorso del naso come occhiali pesanti

## Kalium bicromicum

Inizia con naso tappato e secco e poi rinorrea giallastra molto densa , appiccicosa con ulcerazione delle mucose nasali. Catarri filanti che colano nel retrofaringe. L' aria che esce dal naso sembra bruciare. Aggr freddo , migl con il calore

## Kalium muriaticum

Riniti e sinusiti con catarri che non escono e vanno ad intasare le tube di Eustachio con ipoacusia

## Hydrastis Canadensis

Sinusite mascellare, simile a Kalim Bicromicum per i catarri viscosi, dolori acuti sopra gli occhi, ha modalità opposte a Kali ovvero migl aria aperta e aggr ambiente caldo

## Hepar Sulphur

Tende alle suppurazioni , secrezioni fetide come formaggio rancido, iperestesia, aggr freddo

# Staphysagria delfinum

Famiglia delle ranunculacee, si usano i semi schiacciati

E' il rimedio della vessazione

Le sue polarità di azione sono :

- a) Psicismo con ipersensibilità a contrarietà e vessazioni
- b) Organi genito- urinari con cistite
- c) Cute : verruche

## Etiologia

Ferite da taglio

Ingiustizie subite

Collere represses

## Biotipo sensibile

Soggetto freddoloso esaurito sia mentalmente che fisicamente. Tende a reprimere le sue emozioni . Sempre scontento , rimugina su episodi del passato.

Persona elegante e dignitosa, si ammala se reprime la collera

## Segni caratteristici generali

Ipersensibilità fisica e mentale ed ipereccitazione sessuale con repressione del tutto.

Bruciori urinari tra una minzione e l'altra cessano durante la minzione.

Ferite cutanee a margini netti

Denti neri che si sgretolano facilmente

Modalità : AGGR collera, mortificazione, umiliazione, dispiaceri repressi . Onanismo ed eccessi sessuali

MIGL : con il calore ed il riposo

## Indicazioni cliniche

- a) Nervose o psicosomatiche : dopo collera o indignazione repressa ,30 CH per 5 sere poi i volta la settimana
- b) Genito urinarie : Cistite post coito  
idee sessuali ossessive  
Prostata : sensazione di una goccia di urina che cola continuamente nel canale uretrale
- c) Cutanee : eczema del cuoio capelluto e della faccia . Verruche sensibili genitali
- d) Ferite da taglio netto



# THUJA

Albero della famiglia delle Loganiacee

Azione patogenetica generale

- a)organi genito-urinari: infiammazioni catarrali e vegetanti
- b)cute :produzioni vegetanti o verrucose
- c)sistema linfatico: ipertrofia organi linfoidi, tonsille adenoidi
- d)sistema nervoso : idee fisse, nevralgie

## Etiologia

- a) Vaccinazioni
- b) Corticosteroidi , pillola contraccettiva
- c) Soppressione delle verruche

## Biotipo sensibile

Soggetto corpulento e freddoloso

Viso con cute grassa oleosa , pallido

Mani fredde e sudate

Carie del colletto con denti gialli

# Segni mentali

Indolente e lento

Incline alle ossessioni e idee fisse

Tende alle illusioni : di avere le membra fragili  
come vetro , di avere qualcosa di vivente  
nell' addome

## Segni caratteristici generali

- a) Dolori a pugnolata o come un chiodo infisso
- b) Nevralgie intollerabili come se la carne fosse strappata via dall' osso
- c) Secrezioni ed escrezioni dense verdastre
- d) Sudore di odore come di porro cotto
- e) Modalità :Aggr : freddo , umidità , thè  
Migl :calore , sudore
- f) Tendenza ad escrescenze e tumori
- g) Lateralità sinistra , ovaio sinistro
- h) Desidera thè

## Principali Indicazioni cliniche

a) Genito-urinarie : verruche , condilomi , polipi sanguinanti

Secrezione uretrale cronica giallo-verdastra con dolore tagliente alla fine della minzione

Ovarite sinistra aggr prima e durante il ciclo

Ipertrofia prostatica , fibromi

b) Nervose : Cefalea a chiodo sinistra

Idee fisse

Nevralgie facciali dagli zigomi denti orecchie aggravate contatto , migl calore

c) Cute e annessi : cute malsana , grassa ,  
macchie brunastre , verruche, nevi, irsutismo  
Sudore sopra al labbro superiore, ai genitali.  
Verruche molli , peduncolate , a cavolfiore con  
facile sanguinamento  
Acne pustolosa  
Unghie molli con strie longitudinali



# Tonsilliti

Angine rosse eritematose : belladonna ,apis  
,phytolacca

Angine bianche, poltacee e con  
pseudomembrane: mercurius solubilis.

Mercurius Biiodatus (sin),mercurius  
protoiodatus (dx)

Angine ulcero-necrotiche: lachesis ,kali-bic,  
merc corrosivus



# Belladonna

- Sintomi locali
- Oggettivi: Tonsille gonfie, rosse, brillanti, congestione attiva, lingua rossa e secca
- Soggettivi: disfagia intensa con dolori pulsanti e brucianti che possono irradiarsi all'orecchio dx, cefalea pulsante e fotofobia
- Sintomi generali: faccia rossa e calda febbre elevata, sete ma difficoltà a deglutire anche i liquidi

- **APIS MELLIFICA:** tumefazione edematosa delle tonsille e dell'ugola, le tonsille sembrano ricoperte da bolle, dolori pungenti e brucianti migl freddo . Non sopporta niente al collo .Malgrado la febbre assenza di sete
- **PHYTOLACCA DECANDRA:** tonsille rosso bluastre, secchezza ,bruciore come una palla di fuoco ,fite irradiate alle orecchie
- **MERCURIUS SOLUBILIS:** tonsille con puntini bianchi lingua patinosa,bianca,gonfia conserva l'impronta dei denti,salivazione densa e fetida,disfagia intensa,linfonodi iper

- **LACHESIS**: inizia a sinistra e passa a destra, tonsille rosso bluastre gonfie, disfagia intensa specie per la saliva e i liquidi caldi, i solidi passano meglio, senso di soffocamento, dolore alla gola e al collo aggr al minimo contatto
- **LYCOPODIUM**: inizia a destra e passa a sinistra, tonsille gonfie rosse, disfagia che migli con bevande calde
- **PYROGENIUM**: antibiotico omeopatico indicato nelle suppurazioni gravi, lingua rossa infuocata e secca, alitosi cadaverica

# Apis mellifica

veleno d'ape

ETIOLOGIA : spavento gelosia punture o morsi

## BIOTIPO SENSIBILE

Soggetto maldestro, mobile, edema traslucido sottopalpebrale, paura della solitudine con desiderio di compagnia

# SEGNI GENERALI

Edema infiammatorio su cute e mucose roseo  
traslucido

Modalità : aggr calore migl fresco e urinando

lateralità destra dolori pungenti e brucianti

iperestesia cutanea

## INDICAZIONI CLINICHE

Angina , febbre improvvisa , laringotracheite,  
edema della glottide , anuria nefrite, cistite  
aborto , ovarite dx, edema cerebrale

## Domande 1 incontro

- 1) Cos'è l'omeopatia
  - a) una filosofia di vita
  - b) una scienza esatta
  - c) un metodo terapeutico
  - d) una medicina antica
- 2) Il primo rimedio studiato da Hahnemann
  - a) Sulphur
  - b) China
  - c) Nux vomica
  - d) Ipeca
- 3) La malattia è :
  - a) un organo ammalato
  - b) uno squilibrio energetico
  - c) una alterazione dello stato sano
  - d) il sintomo
- 4) La 1 legge dell'omeopatia è:
  - a) Sperimentare su uomo sano
  - b) Legge dei simili o della similitudine
  - c) Usare sempre sostanze naturali
  - d) Usare sempre alte diluizioni
- 5) La 2 legge dell'omeopatia è :
  - a) Usare dosi adeguate
  - b) La legge della provenienza delle sostanze
  - c) La legge delle dosi deboli o infinitesimali
  - d) La corrispondenza dei sintomi
- 6) La 3 legge dell'omeopatia è :
  - a) Legge della totalità dei sintomi
  - b) Legge della biodinamica
  - c) Legge della gerarchia dei sintomi
  - d) Legge delle dosi ripetute
- 7) Il rimedio Nux Vomica è
  - a) Un soggetto avverso ai medicinali
  - b) Ha una stipsi ostinata
  - c) Iperattivo si ammazza di lavoro
  - d) Sempre stanco

## Domande 2 ° incontro

- 1) Febbre improvvisa con abbondante sudorazione
  - a) Aconitum
  - b) Apis
  - c) Belladonna
  - d) Arsenicum Album
- 2) Febbre graduale con sete di grandi quantità di acqua
  - a) Apis
  - b) Bryonia
  - c) Gelsemium
  - d) Arsenicum Album
- 3) Febbre alta improvvisa con molta agitazione
  - a) Aconitum
  - b) Gelsemium
  - c) Arsenicum Album
  - d) Pulsatilla
- 4) Sindrome influenzale con dolori osteo-articolari che aggr riposo
  - a) Bryonia
  - b) Rhus Toxicodendron
  - c) Gelsemium
  - d) Eupatorium Perfoliatum
- 5) Arsenicum Album
  - a) sete di grandi e distanziate quantità di acqua
  - b) sete di piccole e frequenti quantità di acqua
  - c) dolori brucianti che migl. con il freddo
  - d) molto ordinato si aggr dalle 5 alle 7 del mattino
- 6) Eupatorium Perfoliatum
  - a) sindrome influenzale con dolori ossei come ossa rotte
  - b) sindrome influenzale con assenza di sete
  - c) sindrome influenzale con dolori muscolari
  - d) rimane immobile durante la febbre
- 7) Belladonna
  - a) una guancia calda e una fredda
  - b) intensa congestione con secchezza della cute
  - c) infiammazione con edema roseo
  - d) sudore caldo del volto e delle parti coperte

## Domande 3 ° incontro

- 1) Etiologia del sintomo
  - a) sempre necessaria in acuto
  - b) spesso utile in acuto
  - c) mai utile nel cronico
  - d) quasi mai utile
- 2) Nel paziente cronico è sempre necessario
  - a) indagare accuratamente l'infanzia
  - b) raccogliere prevalentemente i sintomi recenti
  - c) raccogliere esclusivamente i sintomi mentali
  - d) prendere in considerazione le patologie presenti e passate
- 3) La totalità dei sintomi la dobbiamo ricercare
  - a) Solo nel cronico
  - b) Nel cronico e nell'acuto
  - c) Solo nell'acuto
  - d) Non è sempre necessaria
- 4) Modalità dei sintomi significa :
  - a) Come migliora e come peggiora il sintomo
  - b) Come il paziente esprime il sintomo
  - c) Riguarda solo alcuni rimedi
  - d) Serve solo nelle patologie acute
- 5) Il rimedio Sulphur
  - a) Serve per drenare il fegato
  - b) Lo prescrivo ad un soggetto caloroso
  - c) Lo prescrivo prima di un intervento o di una vaccinazione
  - d) Lo prescrivo ad un soggetto caloroso e molto ordinato
- 6) Il rimedio Lycopodium
  - a) E' poco intelligente
  - b) Soffre frequentemente di coliche renali
  - c) Desidera sale
  - d) È molto caloroso
- 7) Il rimedio Thuja
  - a) Presenta dolori brucianti che migl con il calore
  - b) Presenta dolori esplosivi che migl freddo
  - c) Presenta dolori trafittivi come un chiodo infisso
  - d) Presenta dolori taglienti e brucianti



## Domande 4° incontro

- 1) La costituzione carbonica ha uno scheletro :
  - a) fragile
  - b) resistente
  - c) sviluppo in altezza
  - d) denti irregolari
- 2) La costituzione Phosphorica ha denti :
  - a) irregolari
  - b) quadrati
  - c) giallastri
  - d) forti
- 3) La costituzione Fluorica ha articolazioni :
  - a) lasse
  - b) infiammate
  - c) ipertoniche
  - d) ipotoniche
- 4) Sudorazione acida della testa insoggetto freddoloso :
  - a) Sepia
  - b) Calcarea Fluorica
  - c) Calcarea Carbonica
  - d) Calcarea Phosphorica
- 5) Non è mai contento :
  - a) Calcarea Phosphorica
  - b) Sepia
  - c) Calcarea Carbonica
  - d) Calcarea Fluorica
- 6) Desidera sottaceti :
  - a) Calcarea Fluorica
  - b) Calcarea Phosphorica
  - c) Sepia
  - d) Phosphorus
- 7) Emorragie di sangue liquido e rosso vivo
  - a) Phosphorus
  - b) Calcarea Phosphorica
  - c) Calcarea Fuorica
  - d) Sepia

## Domande 5 ° incontro

- 1) Trauma contusivo chiuso con ematoma
  - a) Ledum palustre
  - b) Arnica
  - c) Staphysagria
  - d) Natrum Sulfuricum
- 2) Trauma contusivo dell'occhio : occhio nero
  - a) Symphitum
  - b) Ruta Graveolens
  - c) Ledum Palustre
  - d) Bellis Perennis
- 3) Fratture ossee
  - a) Staphysagria
  - b) Symphitum
  - c) Hamamelis
  - d) Calendula
- 4) Ferite da taglio
  - a) Staphysagria
  - b) Arnica
  - c) Calcarea phosphorica
  - d) Hypericum Perforatum
- 5) Cistite emorragica
  - a) Thuja
  - b) Cantharis – Vesicatoria
  - c) Hypericum Perforatum
  - d) Staphysagria
- 6) Patologia dopo vessazione :
  - a) Calcarea Carbonica
  - b) Sulphur
  - c) Staphysagria
  - d) Arsenicum Album
- 7) Trauma dei nervi
  - a) Arnica
  - b) Bellis perennis
  - c) Calendula
  - d) Hypericum
- 8) Ustione di 2 grado
  - a) Belladonna
  - b) Arsenicum album
  - c) Cantharis – Vesicatoria
  - d) Arnica

## Domande 6 ° incontro

- 1) Rinite con abbondante secrezione di muco giallo verdastro non irritante
  - a) Kalium Bicromicum
  - b) Hydrastis Canadensis
  - c) Pulsatilla
  - d) Natrum Muriaticum
  
- 2) Scolo di muco in retrofaringe con desiderio di birra
  - a) Pulsatilla
  - b) Kalium Bicromicum
  - c) Mercurius solubilis
  - d) Calcarea Carbonica
  
- 3) Kalium Carbonicum
  - a) Desidera frutti di mare
  - b) Può soffrire di patologie polmonari
  - c) Migl. camminando
  - d) Ha secrezioni molto acquose
  
- 4) Natrum Muriaticum
  - a) E' un rimedio prevalentemente acuto
  - b) Ammala frequentemente di Herpes labiale
  - c) E' spesso un soggetto obeso
  - d) E' molto caloroso
  
- 5) Nella fase di eruzione della varicella
  - a) Natrum Muriaticum
  - b) Sepia
  - c) Rhus Toxicodendron
  - d) Sulphur
  
- 6) Nella fase di eruzione del morbillo
  - a) Pulsatilla
  - b) Sulphur
  - c) Thuja
  - d) Aconitum
  
- 7) Pulsatilla
  - a) Magra con cute rugosa
  - b) Stasi venosa con cute marmorata
  - c) Mestruazioni abbondanti rosso vivo
  - d) Cefalea a chiodo

Domande 7 ° incontro

- 1) Ascesso freddo con dolore pungente
  - a) Hepar Sulfuris
  - b) Silicea
  - c) Mercurius solubilis
  - d) Thuja
- 2) Tonsillite con placche sn
  - a) Mercurius iodatus flavus
  - b) Mercurius iodatus ruber
  - c) Mercurius solubilis
  - d) Lycopodium
- 3) Do Hepar Sulfuris 30 ch
  - a) Ascesso caldo che voglio drenare
  - b) Ascesso caldo che voglio fare riassorbire
  - c) Ascesso freddo piccolo
  - d) Ascesso freddo grande
- 4) Lachesis Mutus
  - a) Non sopporta il freddo
  - b) Non sopporta cinture
  - c) Si da sempre in menopausa
  - d) Non si da mai ai bambini
- 5) Silicea
  - a) Tende alle suppurazioni
  - b) Soggetto sempre robusto
  - c) Non sopporta il caldo
  - d) Non suda mai
- 6) Tonsille rosso- bluastre con fitte che si irradiano alle orecchie
  - a) Mercurius corrosivus
  - b) Phytolacca
  - c) Mercurius solubilis
  - d) Belladonna
- 7) Migliora con il mestruo ed altre esonerazioni
  - a) Sepia
  - b) Natrum Muriaticum
  - c) Lachesis
  - d) Actea Racemosa
- 8) Tonsillite che da sinistra si estende a dx
  - a) Lachesis
  - b) Lycopodium
  - c) Arnica
  - d) Calcarea Carbonica